

## **BOX**WALL mini 1.0

300120P0

Projekt	
Тур	
Notizen	
Anzahl	
Datum	

### ALLGEMEIN Wand, Aufbau Kupfer IP20 Innen Ausgabe: 415<sup>a</sup>, 430<sup>b</sup> lm CIE flux code: 94 98 100 100 90 **LED** Lampe PAR16 Buchse GU10 max. per socket 12.0 W $CRI \geq 90\,$ **ELEKTRISCH** 100 - 240 V LED Einsatz 6.5 W Klasse 1 **ABMESSUNGEN** Länge 67 mm

<sup>a</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90	
<sup>b</sup> PAR16 LAMP 3000K CRI90	


Breite 67 mm Höhe 115 mm 0.24 kg



 $Rechteckige\ Wandanbauleuchte\ aus\ Aluminium;\ Oberfläche\ Kupfer;\ nasslackiert;\ gebürstet;\ direkte\ Lichtverteilung;\ Lampensockel\ GU10;\ Lampentyp\ PAR16;\ max.\ 12W;\ 100-240\ V;\ Leuchtmittel\ nicht\ inbegriffen;\ Schutzart\ IP20;\ SK1;$ 



### **LICHTVERTEILUNG**



25. April 2024



# **BOX**WALL mini 1.0

300120P0

### **LEUCHTMITTEL**

### PAR16 LED Lampe

TYP	FARBE	Ø⋅H (MM)	ORDERCODE
2700K   >90 CRI   GU10	Schwarz	ø50·60	901228B3
3000K   >90 CRI   GU10	Schwarz	ø50·60	901228B5
2700K   >90 CRI   GU10	Weiß	ø50·60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Weiß	ø50·60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	Silber	ø50·60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	Silber	ø50·60	90522784