



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# ODREY on track 1.4 PAR16

187420GB0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke, Schiene abgehängt

Gold + Mattschwarz

IP20

Innen

Ausgabe: 380<sup>a</sup>, 395<sup>b</sup> lm

CIE flux code: 94 98 100 100 82

## LED

Lampe PAR16

Buchse GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

## ELEKTRISCH

inkl. 1-Phasen Global

Schienenadapter

100 - 240 V

LED Einsatz 6.5 W

Klasse I

## ABMESSUNGEN

Durchmesser 125 mm

Höhe 195 mm

0.33 kg

75 (adapter) mm


inkl. 1-Phasen Schienenadapter

<sup>a</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90


<sup>b</sup> PAR16 LAMP 3000K CRI90



Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; SKI; Leuchtmittel nicht inbegriffen;



## LICHTVERTEILUNG



# ODREY

## on track 1.4 PAR16

187420GB0

### ABGEHÄNGT

#### Schienenadapter 1.0

| TYP              | FARBE   | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 85-45      | 9 0 0 1 4 0 4 3 |
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 85-45      | 9 0 0 1 4 0 4 4 |

#### Seilabhängung Set 1.5m

| TYP                             | FARBE   | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene  <br>abgehängt | Weiß    | Ø29-1500   | 9 0 0 1 4 1 0 1 |
| 1-Phasen Schiene  <br>abgehängt | Schwarz | Ø29-1500   | 9 0 0 1 4 1 0 2 |

#### Seilabhängung Set 3.0m

| TYP                             | FARBE   | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene  <br>abgehängt | Weiß    | Ø29-3000   | 9 0 0 1 4 1 0 3 |
| 1-Phasen Schiene  <br>abgehängt | Schwarz | Ø29-3000   | 9 0 0 1 4 1 0 4 |

#### Schienenadapter 2.0

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 80-24-26       | 9 0 0 1 4 2 7 7 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 80-24-26       | 9 0 0 1 4 2 7 8 |

### CORNER

#### Verstellbare Eckverbindung

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 81-81-20       | 9 0 0 1 4 0 4 1 |
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 81-81-20       | 9 0 0 1 4 0 4 2 |

### DECKENEINBAU

#### Montagebügel

| TYP                       | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Einbau | 35-59-35       | 9 0 0 1 4 1 0 0 |

#### Schienenprofil 1m

| TYP                       | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Weiß    | 1000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 1 8 |
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Schwarz | 1000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 1 9 |

#### Schienenprofil 2m

| TYP                       | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Weiß    | 2000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 2 0 |
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Schwarz | 2000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 2 1 |

# ODREY

## on track 1.4 PAR16

187420GB0

### Schienenprofil 3m

| TYP                       | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Weiß    | 3000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 2 2 |
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Schwarz | 3000-50-20     | 9 0 0 1 4 1 2 3 |

### Abdeckplatte Endeinspeisung

| TYP                       | FARBE   | L · B (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Weiß    | 75-50      | 9 0 0 1 4 1 2 4 |
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Schwarz | 75-50      | 9 0 0 1 4 1 2 5 |

### Abdeckplatte I/L/T/X

| TYP                       | FARBE   | L · B (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Weiß    | 100-100    | 9 0 0 1 4 1 2 6 |
| 1-Phasen Schiene   Einbau | Schwarz | 100-100    | 9 0 0 1 4 1 2 7 |

## AUFBAU

### Schienenprofil 1m

| TYP                                 | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Aufbau/abgehängt | Weiß    | 1000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 1 |
| 1-Phasen Schiene   Aufbau/abgehängt | Schwarz | 1000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 7 |

### Schienenprofil 2m

| TYP                                 | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Aufbau/abgehängt | Weiß    | 2000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 2 |
| 1-Phasen Schiene   Aufbau/abgehängt | Schwarz | 2000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 8 |

### Schienenprofil 3m

| TYP                                 | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   Aufbau/abgehängt | Weiß    | 3000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 3 |
| 1-Phasen Schiene   Aufbau/abgehängt | Schwarz | 3000-30-20     | 9 0 0 1 4 0 0 9 |

### Endkappe

| TYP                             | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   links/rechts | Weiß    | 24-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 8 |
| 1-Phasen Schiene   links/rechts | Schwarz | 24-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 9 |

## ELEKTRISCH

### T-Verbinder 1.0

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 0 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 1 |

# ODREY

## on track 1.4 PAR16

187420GB0

### T-Verbinder 2.0

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 2 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 3 |

### T-Verbinder 3.0

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 4 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 5 |

### T-Verbinder 4.0

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 6 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 145-55-20      | 9 0 0 1 4 0 1 7 |

### Endeinspeisung | links

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 1 8 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 1 9 |

### Endeinspeisung | rechts

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 0 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 88-30-20       | 9 0 0 1 4 0 2 1 |

### Linienverbinder

| TYP                       | FARBE   | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   gerade | Weiß    | 65-17      | 9 0 0 1 4 0 2 2 |
| 1-Phasen Schiene   gerade | Schwarz | 65-17      | 9 0 0 1 4 0 2 3 |

### L-Verbinder

| TYP                       | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   links  | Weiß    | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 4 |
| 1-Phasen Schiene   links  | Schwarz | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 5 |
| 1-Phasen Schiene   rechts | Weiß    | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 6 |
| 1-Phasen Schiene   rechts | Schwarz | 88-55-20       | 9 0 0 1 4 0 2 7 |

### Einspeisung Mitte

| TYP                       | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene   gerade | Weiß    | 145-30-20      | 9 0 0 1 4 0 3 6 |
| 1-Phasen Schiene   gerade | Schwarz | 145-30-20      | 9 0 0 1 4 0 3 7 |

### X-Connector

| TYP              | FARBE   | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------|---------|----------------|-----------------|
| 1-Phasen Schiene | Weiß    | 145-145-20     | 9 0 0 1 4 0 4 9 |
| 1-Phasen Schiene | Schwarz | 145-145-20     | 9 0 0 1 4 0 5 0 |

ODREY

on track 1.4 PAR16

187420GB0

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

| TYP                    | FARBE   | Ø-H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|----------|-----------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10 | Schwarz | Ø50-60   | 9 0 1 2 2 8 B 3 |
| 3000K   >90 CRI   GU10 | Schwarz | Ø50-60   | 9 0 1 2 2 8 B 5 |
| 2700K   >90 CRI   GU10 | Weiß    | Ø50-60   | 9 0 1 2 2 8 W 3 |
| 3000K   >90 CRI   GU10 | Weiß    | Ø50-60   | 9 0 1 2 2 8 W 5 |
| 2700K   >80 CRI   GU10 | Silber  | Ø50-60   | 9 0 5 2 2 7 S 2 |
| 3000K   >80 CRI   GU10 | Silber  | Ø50-60   | 9 0 5 2 2 7 S 4 |