



PROYECTO

TIPO

NOTAS

CANTIDAD

FECHA



LUMINARIA

Techo
 Barra Suspendida
 blanco mate
 IP20
 Interior

LÁMPARAS MEDIDAS

BOMBILLA PAR16 3000 K IRC
 90
 540 lm

BOMBILLA PAR16 2700 K IRC
 90
 525 lm

LÁMPARA

bombilla PAR16
 casquillo GU10
 max. per socket 12.0 W
 IRC ≥ 90


Eléctrico

100 - 240 V
 Clase 1
 Standard

Físico

diámetro 191 mm
 altura 150 mm
 0.36 kg
 adaptador 75 mm
 con adaptador de carril de 1
 fase

Luminaria de suspensión de aluminio fundido a presión para carriles electrificados de 1 fase; adaptador de carril con mecanismo de regulación de altura de cable; superficie blanco mate pintura líquida; estructura superficial mate; casquillo GU10; tipo de bombilla PAR16; máx. 12W; 100 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 1; bombilla no incluida; adaptador de carril Global de 1 fase incluido; General: Techo, Barra Suspendida, blanco mate, IP20, Interior, 540 | 525 lm LED: bombilla PAR16, casquillo GU10, max. per socket 12.0 W, IRC ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W Óptico: CIE flux code: 94 98 100 100 99 Eléctrico: 100 - 240 V, inserto 6.0 | 6.1 W, Clase 1, Standard Físico: diámetro 191 mm, altura 150 mm, 0.36 kg, adaptador 75 mm, con adaptador de carril de 1 fase 187620WWO



[187620WWO] Los datos técnicos son parámetros de referencia referidos a una temperatura ambiente de 25 °C. Los valores de flujo luminoso y de conexión eléctrica están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 10 %, mientras que los valores de temperatura de color están sujetos inicialmente a una tolerancia de +/- 150 K. No asumimos ninguna responsabilidad por la presencia de erratas o errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de la empresa Wever & Ducré BV.


ACCESORIOS DE MONTAJE
Esquina ajustable

Tipo	Color	Tensión	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Negro		81-81-20	90014041
Carril de 1 fase	Blanco		81-81-20	90014042

Conector X

Tipo	Color	Tensión	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco		145-145-20	90014049
Carril de 1 fase	Negro		145-145-20	90014050

ACCESORIOS PARA RIELES
Alimentador final de placa de cubierta

Tipo	Color	Tensión	L·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase empotrable	Blanco		75-50	90014124
Carril de 1 fase empotrable	Negro		75-50	90014125

Placa de cubierta I/L/T/X

Tipo	Color	Tensión	L·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase empotrable	Blanco		100-100	90014126
Carril de 1 fase empotrable	Negro		100-100	90014127

Tapa terminal

Tipo	Color	Tensión	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase izquierda/derecha	Blanco		24-30-20	90014028
Carril de 1 fase izquierda/derecha	Negro		24-30-20	90014029

Alimentador final | izquierda

Tipo	Color	Tensión	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco		88-30-20	90014018
Carril de 1 fase	Negro		88-30-20	90014019

Alimentador final | derecha

Tipo	Color	Tensión	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco		88-30-20	90014020
Carril de 1 fase	Negro		88-30-20	90014021

Conector L

Tipo	Color	Tensión	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase izquierda	Blanco		88-55-20	90014024
Carril de 1 fase izquierda	Negro		88-55-20	90014025
Carril de 1 fase derecha	Blanco		88-55-20	90014026
Carril de 1 fase derecha	Negro		88-55-20	90014027

Alimentación central

Tipo	Color	Tensión	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase recto	Blanco		145-30-20	90014036
Carril de 1 fase recto	Negro		145-30-20	90014037

Soporte de montaje

Tipo	Color	Tensión	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase empotrable			35-59-35	90014100


Conector recto

Tipo	Color	Tensión	L-A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase recto	Blanco		65-17	90014022
Carril de 1 fase recto	Negro		65-17	90014023

Kit de suspensión 1,5 m

Tipo	Color	Tensión	Ø-A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase suspensión	Blanco		29-1500	90014101
Carril de 1 fase suspensión	Negro		29-1500	90014102

Kit de suspensión 3,0 m

Tipo	Color	Tensión	Ø-A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase suspensión	Blanco		29-3000	90014103
Carril de 1 fase suspensión	Negro		29-3000	90014104

Conector T 1.0

Tipo	Color	Tensión	L-A-A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco		145-55-20	90014010
Carril de 1 fase	Negro		145-55-20	90014011

Conector T 2.0

Tipo	Color	Tensión	L-A-A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco		145-55-20	90014012
Carril de 1 fase	Negro		145-55-20	90014013

Conector T 3.0

Tipo	Color	Tensión	L-A-A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco		145-55-20	90014014
Carril de 1 fase	Negro		145-55-20	90014015

Conector T 4.0

Tipo	Color	Tensión	L-A-A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Blanco		145-55-20	90014016
Carril de 1 fase	Negro		145-55-20	90014017

Adaptador de carril 1.0

Tipo	Color	Tensión	L-A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase	Negro		85-45	90014043
Carril de 1 fase	Blanco		85-45	90014044

ACCESORIOS ÓPTICOS
tapa ciega

Tipo	Color	Tensión	Ø-A (MM)	Número de artículo
suitable for ODREY 1.6	Negro		55-42	911420B0
suitable for ODREY 1.6	Dorado		55-42	911420G0
suitable for ODREY 1.6	Blanco		55-42	911420W0

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Tipo	Color	Tensión	Número de artículo
			W901228B3
			W901228B5



LÁMPARAS

Bombilla PAR16 LED

Tipo	Color	Tensión	Ø·A (MM)	Número de artículo
2700K >90 CRI GU10	Blanco		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanco		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	plateado		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	plateado		50-55	905227S4

RIELES

Perfil de carril 1 m

Tipo	Color	Tensión	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase superficie/suspensión	Blanco		1000-30-20	90014001
Carril de 1 fase superficie/suspensión	Negro		1000-30-20	90014007
Carril de 1 fase empotrable	Blanco		1000-50-20	90014118
Carril de 1 fase empotrable	Negro		1000-50-20	90014119

Perfil de carril 2 m

Tipo	Color	Tensión	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase superficie/suspensión	Blanco		2000-30-20	90014002
Carril de 1 fase superficie/suspensión	Negro		2000-30-20	90014008
Carril de 1 fase empotrable	Blanco		2000-50-20	90014120
Carril de 1 fase empotrable	Negro		2000-50-20	90014121

Perfil de carril 3 m

Tipo	Color	Tensión	L·A·A (MM)	Número de artículo
Carril de 1 fase superficie/suspensión	Blanco		3000-30-20	90014003
Carril de 1 fase superficie/suspensión	Negro		3000-30-20	90014009
Carril de 1 fase empotrable	Blanco		3000-50-20	90014122
Carril de 1 fase empotrable	Negro		3000-50-20	90014123