



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm en blanc pur ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI $\geq$ 90 ; 220 - 240 V ; angle de diffusion 54° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
490 lm

LED Module

2700 K
CRI $\geq$ 90
L80 / 50000h

Optique

Wide (standard)
angle de faisceau 54°

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 9.0 W
Classe 2
Standard

Physique

diamètre 26 mm
hauteur 300 mm
0.26 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Crochet long

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084

Multi-base linéaire 2.3

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3 luminaires	Noir		600·34·52	914133B0
3 luminaires	Blanc		600·34·52	914133W0

Multi-base linéaire 2.6

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6 luminaires	Noir		1200·34·52	914134B0
6 luminaires	Blanc		1200·34·52	914134W0

Multi-base linéaire 2.9

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
9 luminaires	Noir		1800·34·52	914135B0
9 luminaires	Blanc		1800·34·52	914135W0

Multi chandelier

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
3 luminaires fentes étroites	Noir		380-44	914121BB0
3 luminaires fentes étroites	Black + Aluminium Brushed		380-44	914121BL0
3 luminaires fentes étroites	Noir + Champagne		380-44	914121BM0
3 luminaires fentes étroites	Noir + Bronze		380-44	914121BQ0
3 luminaires fentes étroites	Blanc		380-44	914121WW0
6 luminaires fentes étroites	Noir		380-44	914122BB0
6 luminaires fentes étroites	Black + Aluminium Brushed		380-44	914122BL0
6 luminaires fentes étroites	Noir + Champagne		380-44	914122BM0
6 luminaires fentes étroites	Noir + Bronze		380-44	914122BQ0
6 luminaires fentes étroites	Blanc		380-44	914122WW0
9 luminaires fentes étroites	Noir		380-44	914123BB0
9 luminaires fentes étroites	Black + Aluminium Brushed		380-44	914123BL0
9 luminaires fentes étroites	Noir + Champagne		380-44	914123BM0
9 luminaires fentes étroites	Noir + Bronze		380-44	914123BQ0
9 luminaires fentes étroites	Blanc		380-44	914123WW0


Multi chandelier LV

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
3 luminaires no slots always use with hooks	Noir		380-44	914161BB0
3 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914161BL0
3 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914161BM0
3 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914161BQ0
3 luminaires no slots always use with hooks	Blanc		380-44	914161WW0
6 luminaires no slots always use with hooks	Noir		380-44	914162BB0
6 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914162BL0
6 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914162BM0
6 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914162BQ0
6 luminaires no slots always use with hooks	Blanc		380-44	914162WW0
9 luminaires no slots always use with hooks	Noir		380-44	914163BB0
9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914163BL0
9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914163BM0
9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914163BQ0
9 luminaires no slots always use with hooks	Blanc		380-44	914163WW0

Base semi-encastrée ronde

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
avec driver 350mA	Noir		84-72	914152B0
incl. driver 350mA	aluminium		83-72	914152L0
incl. driver 350mA	Champagne		83-72	914152M0
incl. driver 350mA	Bronze		83-72	914152Q0
avec driver 350mA	Blanc		84-72	914152W0

Base ronde simple

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
avec driver	Noir		83-39	914112B0
avec driver	Doré		83-39	914112G0
avec driver	aluminium		83-39	914112L0
avec driver	Champagne		83-39	914112M0
avec driver	Bronze		83-39	914112Q0
avec driver	Blanc		83-39	914112W0

ACCESSOIRES DE RAIL
Adaptateur de Rail

Modèle	Coloris	Tension	L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Noir		158-46	914173B0
rail triphasé	Blanc		158-46	914173W0