




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu hexagonale en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; 350 mA ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 75° ; 18 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; à associer à un pavillon simple ou multiple (y compris le variateur à coupure de phase) ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat
RAL 9011 ^a
IP20
Intérieur
565 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
575 lm
139 lm/W ^b

Optique

Wide
angle de faisceau 75°

Électrique

sans driver
18 V
Classe 3
Standard

Physique

longueur 49 mm
largeur 43 mm
hauteur 500 mm
0.52 kg
longueur du câble 4000 mm

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Crochet long

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084

Multi-base linéaire 2.3

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
3 luminaires	Noir		600-34-52	914133B0
3 luminaires	Blanc		600-34-52	914133W0

Multi-base linéaire 2.6

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
6 luminaires	Noir		1200-34-52	914134B0
6 luminaires	Blanc		1200-34-52	914134W0

Multi-base linéaire 2.9

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
9 luminaires	Noir		1800-34-52	914135B0
9 luminaires	Blanc		1800-34-52	914135W0

Multi chandelier

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
3 luminaires fentes larges	Noir		380-44	914124BB0
3 luminaires fentes larges	Black + Aluminium Brushed		380-44	914124BL0
3 luminaires fentes larges	Noir + Champagne		380-44	914124BM0
3 luminaires fentes larges	Noir + Bronze		380-44	914124BQ0
3 luminaires fentes larges	Blanc		380-44	914124WW0
6 luminaires fentes larges	Noir		380-44	914125BB0
6 luminaires fentes larges	Black + Aluminium Brushed		380-44	914125BL0
6 luminaires fentes larges	Noir + Champagne		380-44	914125BM0
6 luminaires fentes larges	Noir + Bronze		380-44	914125BQ0
6 luminaires fentes larges	Blanc		380-44	914125WW0
9 luminaires fentes larges	Noir		380-44	914126BB0
9 luminaires fentes larges	Black + Aluminium Brushed		380-44	914126BL0
9 luminaires fentes larges	Noir + Champagne		380-44	914126BM0
9 luminaires fentes larges	Noir + Bronze		380-44	914126BQ0
9 luminaires fentes larges	Blanc		380-44	914126WW0


Multi chandelier LV

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
3 luminaires no slots always use with hooks	Noir		380-44	914161BB0
3 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914161BL0
3 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914161BM0
3 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914161BQ0
3 luminaires no slots always use with hooks	Blanc		380-44	914161WW0
6 luminaires no slots always use with hooks	Noir		380-44	914162BB0
6 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914162BL0
6 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914162BM0
6 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914162BQ0
6 luminaires no slots always use with hooks	Blanc		380-44	914162WW0
9 luminaires no slots always use with hooks	Noir		380-44	914163BB0
9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914163BL0
9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914163BM0
9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914163BQ0
9 luminaires no slots always use with hooks	Blanc		380-44	914163WW0

Base semi-encastrée ronde

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
avec driver 350mA	Noir		84-72	914152B0
incl. driver 350mA	aluminium		83-72	914152L0
incl. driver 350mA	Champagne		83-72	914152M0
incl. driver 350mA	Bronze		83-72	914152Q0
avec driver 350mA	Blanc		84-72	914152W0

Base ronde simple

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
avec driver	Noir		83-39	914112B0
avec driver	Doré		83-39	914112G0
avec driver	aluminium		83-39	914112L0
avec driver	Champagne		83-39	914112M0
avec driver	Bronze		83-39	914112Q0
avec driver	Blanc		83-39	914112W0

ACCESSOIRES DE RAIL
Single Base LV

Modèle	Coloris	Tension	L-H (MM)	Référence article
OPLIA	Noir		255-46	914116B0
OPLIA	Blanc		255-46	914116W0
	Noir		255-46	914117B0
	Blanc		255-46	914117W0

Adaptateur de Rail

Modèle	Coloris	Tension	L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Noir		158-46	914173B0
rail triphasé	Blanc		158-46	914173W0