



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu hexagonale en aluminium moulé sous pression ; surface en Champagne Brushed ; No matching RAL ; culot GU10 ; type de lampe PAR11 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ; à associer à un pavillon simple ou multiple (y compris le variateur à coupure de phase) ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

Général

Plafond
Suspendu
Champagne Brushed
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
405 lm

LED


lampe PAR11
prise GU10
max. per socket 12.0 W
2700 K
CRI $\geq$ 90

Électrique

100 - 240 V
système 5.5 W
Classe 1
Standard

Physique

longueur 49 mm
largeur 43 mm
hauteur 300 mm
0.42 kg
longueur du câble 4000 mm





ACCESSOIRES DE MONTAGE

Support mural et de plafond pour câbles

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
	Blanc		16-30	90019197
	Noir		16-30	90019198

Crochet long

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084

cache-piton invisible

Modèle	Coloris	Tension	L-L (MM)	Référence article
	Noir		140-66	90015195
	Blanc		140-66	90015196

Multi-base linéaire 1.3

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
3 luminaires	Noir		600-34-52	914130B0
3 luminaires	Blanc		600-34-52	914130W0

Multi-base linéaire 1.6

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
6 luminaires	Noir		1200-34-52	914131B0
6 luminaires	Blanc		1200-34-52	914131W0

Multi-base linéaire 1.9

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
9 luminaires	Noir		1800-34-52	914132B0
9 luminaires	Blanc		1800-34-52	914132W0

Multi chandelier

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
1-9 luminaires	Noir		380-44	914120BB0
1-9 luminaires	Noir + Aluminium		380-44	914120BL0
1-9 luminaires	Noir + Champagne		380-44	914120BM0
1-9 luminaires	Noir + Bronze		380-44	914120BQ0
1-9 luminaires	Blanc		380-44	914120WW0

Multi chandelier HV

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Noir		380-44	914160BB0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914160BL0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914160BM0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914160BQ0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Blanc		380-44	914160WW0

Base multiple ronde

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		123-44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		123-44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc		123-44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir		123-44	90052032


Semi recessed single base

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
	Noir		84-72	914150B0
	aluminium		84-72	914150L0
	Champagne		84-72	914150M0
	Bronze		84-72	914150Q0
	Blanc		84-72	914150W0

Base ronde simple

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
sans driver	Noir		83-39	914110B0
sans driver	Doré		83-39	914110G0
sans driver	aluminium		83-39	914110L0
sans driver	Champagne		83-39	914110M0
sans driver	Bronze		83-39	914110Q0
sans driver	Blanc		83-39	914110W0

support mural

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
pour 1 luminaire	Blanc		82-32	90019195
pour 1 luminaire	Noir		82-32	90019196

LAMPES
Lampe PAR11 LED

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Noir		35-48	901128B3
3000K >90 CRI GU10	Noir		35-48	901128B5
2700K >90 CRI GU10	Blanc		35-48	901128W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc		35-48	901128W5

ACCESSOIRES DE RAIL
Adaptateur de Rail 2.0

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc		80-24-26	90014277
rail monophasé	Noir		80-24-26	90014278

Track Adapter HV

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc		70-31-50	90014279
rail triphasé	Noir		70-31-50	90014280