



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu hexagonale en aluminium moulé sous pression avec adaptateur de rail monophasé ; surface en Cuivre ; peinture humide ; brossé ; No matching RAL ; adaptateur de rail en polycarbonate et câble en noir de sécurité ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ; avec adaptateur de rail monophasé Global ;

## LUMINAIRE

Plafond  
Rail / Suspendu  
Cuivre  
Aucune correspondance RAL  
IP20  
Intérieur

## LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
470 lm  
  
PAR16 LAMPE 2700K CRI90  
450 lm

## LAMPE


lampe PAR16  
raccordement GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI  $\geq 90$

## ÉLECTRIQUE

100 - 240 V  
Classe 1

## PHYSIQUE

diamètre 77 mm  
hauteur 200 mm  
0.58 kg  
longueur du câble 2500 mm  
Adaptateur 75 mm  
avec adaptateur de rail  
monophasé





## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### ANGLE AJUSTABLE

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Noir    |         | 81-81-20   | 90014041          |
| rail monophasé | Blanc   |         | 81-81-20   | 90014042          |

### CONNECTEUR X

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 145-145-20 | 90014049          |
| rail monophasé | Noir    |         | 145-145-20 | 90014050          |

## ACCESSOIRES DE RAIL

### PLAQUE DE RECOUVREMENT ALIMENTATION EN BOUT

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | L-L (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   |         | 75-50    | 90014124          |
| rail monophasé   encastré | Noir    |         | 75-50    | 90014125          |

### PLAQUE DE RECOUVREMENT I/L/T/X

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | L-L (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail monophasé   encastré | Blanc   |         | 100-100  | 90014126          |
| rail monophasé   encastré | Noir    |         | 100-100  | 90014127          |

### CAPUCHON TERMINAL

| MODÈLE                         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   gauche/droite | Blanc   |         | 24-30-20   | 90014028          |
| rail monophasé   gauche/droite | Noir    |         | 24-30-20   | 90014029          |

### ALIMENTATION EN BOUT | GAUCHE

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 88-30-20   | 90014018          |
| rail monophasé | Noir    |         | 88-30-20   | 90014019          |

### ALIMENTATION EN BOUT | DROITE

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 88-30-20   | 90014020          |
| rail monophasé | Noir    |         | 88-30-20   | 90014021          |

### CONNECTEUR L

| MODÈLE                  | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   gauche | Blanc   |         | 88-55-20   | 90014024          |
| rail monophasé   gauche | Noir    |         | 88-55-20   | 90014025          |
| rail monophasé   droite | Blanc   |         | 88-55-20   | 90014026          |
| rail monophasé   droite | Noir    |         | 88-55-20   | 90014027          |


**ALIMENTATION CENTRALE**

| MODÈLE                 | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   droit | Blanc   |         | 145-30-20  | 90014036          |
| rail monophasé   droit | Noir    |         | 145-30-20  | 90014037          |

**SUPPORT DE MONTAGE**

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   encastré |         |         | 35-59-35   | 90014100          |

**CONNECTEUR DROIT**

| MODÈLE                 | COLORIS | TENSION | L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail monophasé   droit | Blanc   |         | 65-17    | 90014022          |
| rail monophasé   droit | Noir    |         | 65-17    | 90014023          |

**KIT DE SUSPENSION 1,5M**

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail monophasé   suspendu | Blanc   |         | 29-1500  | 90014101          |
| rail monophasé   suspendu | Noir    |         | 29-1500  | 90014102          |

**KIT DE SUSPENSION 3,0M**

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail monophasé   suspendu | Blanc   |         | 29-3000  | 90014103          |
| rail monophasé   suspendu | Noir    |         | 29-3000  | 90014104          |

**T-CONNECTOR 1.0**

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 145-55-20  | 90014010          |
| rail monophasé | Noir    |         | 145-55-20  | 90014011          |

**T-CONNECTOR 2.0**

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 145-55-20  | 90014012          |
| rail monophasé | Noir    |         | 145-55-20  | 90014013          |

**T-CONNECTOR 3.0**

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 145-55-20  | 90014014          |
| rail monophasé | Noir    |         | 145-55-20  | 90014015          |

**T-CONNECTOR 4.0**

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé | Blanc   |         | 145-55-20  | 90014016          |
| rail monophasé | Noir    |         | 145-55-20  | 90014017          |


**ADAPTATEUR DE RAIL 1.0**

| MODÈLE         | COLORIS | TENSION | L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------|---------|---------|----------|-------------------|
| rail monophasé | Noir    |         | 85-45    | 90014043          |
| rail monophasé | Blanc   |         | 85-45    | 90014044          |

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------|---------|---------|-------------------|
|        |         |         | W901228B3         |
|        |         |         | W901228B5         |

**LAMPES**
**LAMPE PAR16 LED**

| MODÈLE                              | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W3          |
| 3000K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W5          |
| 2700K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S2          |
| 3000K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S4          |

**RAILS**
**PROFILÉ SUR RAIL 1M**

| MODÈLE                               | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Blanc   |         | 1000-30-20 | 90014001          |
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Noir    |         | 1000-30-20 | 90014007          |
| rail monophasé   encastré            | Blanc   |         | 1000-50-20 | 90014118          |
| rail monophasé   encastré            | Noir    |         | 1000-50-20 | 90014119          |

**PROFILÉ SUR RAIL 2M**

| MODÈLE                               | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Blanc   |         | 2000-30-20 | 90014002          |
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Noir    |         | 2000-30-20 | 90014008          |
| rail monophasé   encastré            | Blanc   |         | 2000-50-20 | 90014120          |
| rail monophasé   encastré            | Noir    |         | 2000-50-20 | 90014121          |

**PROFILÉ SUR RAIL 3M**

| MODÈLE                               | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Blanc   |         | 3000-30-20 | 90014003          |
| rail monophasé   en saillie/suspendu | Noir    |         | 3000-30-20 | 90014009          |
| rail monophasé   encastré            | Blanc   |         | 3000-50-20 | 90014122          |
| rail monophasé   encastré            | Noir    |         | 3000-50-20 | 90014123          |