



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; avec suspension de câble noir réglable max. 4000mm ; culot E27 ; type de lampe A60 ; max. 20W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ;



## LUMINAIRE

Plafond  
Suspendu  
Blanc mat  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur

## LAMPE

lampe A60  
raccordement E27  
max. per socket 20.0 W  
CRI ≥ 90

## OPTIQUE

UGR ≤ 19  
≥65° < 1500 cd/m<sup>2</sup>

## ÉLECTRIQUE

100 - 240 V  
Classe 1


## PHYSIQUE

diamètre 250 mm  
hauteur 220 mm  
0.7 kg  
longueur du câble 4000 mm

## LAMPE MESURÉE

9003E152  
355 lm

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



## LAMPES

### LAMPE A60 LED

| MODÈLE                   | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 2700K   E27   220-240VAC |         |         | 60·110   | 9003E152          |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### ANNEAU POUR CÂBLES

| MODÈLE    | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-----------|---------|---------|----------|-------------------|
| SHIEK 4.0 | Noir    |         | 60·10    | 90059121          |
| SHIEK 4.0 | Noir    |         | 60·10    | 90059122          |
| SHIEK 4.0 | Blanc   |         | 60·10    | 90059123          |
| SHIEK 4.0 | Blanc   |         | 60·10    | 90059124          |

### SUPPORT MURAL ET DE PLAFOND POUR CÂBLES

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------|---------|---------|----------|-------------------|
|        | Blanc   |         | 16·30    | 90019197          |
|        | Noir    |         | 16·30    | 90019198          |

### CH | INVISIBLE CEILING BASE

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | L·L (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------|---------|---------|----------|-------------------|
|        | Noir    |         | 140·66   | 90015195          |
|        | Blanc   |         | 140·66   | 90015196          |

### DH | MULTI BASE ROUND

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| jusqu'à 4 luminaires max. | Blanc   |         | 123·44   | 90052005          |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Noir    |         | 123·44   | 90052006          |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Blanc   |         | 123·44   | 90052031          |
| jusqu'à 8 luminaires max. | Noir    |         | 123·44   | 90052032          |

### CROCHET

| MODÈLE                             | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| crochet multi-suspension standard  | Noir    |         | 3·83     | 90052024          |
| crochet multi-suspension standard  | Blanc   |         | 3·83     | 90052025          |
| crochet multi-suspension en option | Noir    |         | 5·90     | 90052065          |
| crochet multi-suspension en option | Blanc   |         | 5·90     | 90052066          |

### IH | WALL BASE

| MODÈLE           | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| pour 1 luminaire | Blanc   |         | 82·32    | 90019195          |
| pour 1 luminaire | Noir    |         | 82·32    | 90019196          |

### BASE MULTIPLE LINÉAIRE

| MODÈLE                    | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| jusqu'à 2 luminaires max. | Blanc   |         | 600·30·45  | 90052007          |
| jusqu'à 2 luminaires max. | Noir    |         | 600·30·45  | 90052008          |
| jusqu'à 3 luminaires max. | Blanc   |         | 900·30·45  | 90052009          |
| jusqu'à 3 luminaires max. | Noir    |         | 900·30·45  | 90052010          |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Blanc   |         | 1200·30·45 | 90052011          |
| jusqu'à 4 luminaires max. | Noir    |         | 1200·30·45 | 90052012          |
| jusqu'à 5 luminaires max. | Blanc   |         | 1500·30·45 | 90052013          |
| jusqu'à 5 luminaires max. | Noir    |         | 1500·30·45 | 90052014          |


**BASE SEMI-ENCASTRÉE RONDE**

| MODÈLE                                        | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-----------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| pour les abat-jour sans fil d'acier seulement | Blanc   |         | 84-72    | 90052026          |
| pour les abat-jour sans fil d'acier seulement | Noir    |         | 84-72    | 90052027          |

**BASE RONDE SIMPLE**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------|---------|---------|----------|-------------------|
|        | Noir    |         | 84-29    | 90052021          |
|        | Blanc   |         | 84-29    | 90052022          |