



**PROJECT**

---

**TYPE**

---

**OPMERKINGEN**


---

**HOEVEELHEID**


---

**DATUM**

---



Spot voor van gegoten aluminium incl. adapter 1-fase track; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen; 1-fase Global trackadapter inbegrepen;



**ARMATUUR**

Plafond  
Track  
max. kantelhoek 90 °  
rotatie 355 °  
Matzwart  
RAL 9011 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur

**LAMP**

lamp PAR16  
lampfitting GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90

**Elektrisch**

100 - 240 V  
Klasse 1  
Standard

**Fysiek**

diameter 55 mm  
hoogte 115 mm  
0.16 kg  
Adapter 75 mm  
incl. adapter 1-fase track

**datasheet.quicksum.material**

Aluminium



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**GEMETEN LAMPEN**

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
465 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI90  
485 lm

**LICHTVERDELING**





## MONTAGEACCESSOIRES

### Regelbare hoek

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Zwart		81-81-20	90014041
1-fase track	Wit		81-81-20	90014042

### X-Connector

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit		145-145-20	90014049
1-fase track	Zwart		145-145-20	90014050

## TRACK ACCESSOIRES

### Coverplaat eindvoeding

Type	Kleur	Spanning	L·B (MM)	Artikel nummer
1-fase track   ingebouwd	Wit		75-50	90014124
1-fase track   ingebouwd	Zwart		75-50	90014125

### Coverplaat I/L/T/X

Type	Kleur	Spanning	L·B (MM)	Artikel nummer
1-fase track   ingebouwd	Wit		100-100	90014126
1-fase track   ingebouwd	Zwart		100-100	90014127

### Eindkap

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   links/rechts	Wit		24-30-20	90014028
1-fase track   links/rechts	Zwart		24-30-20	90014029

### Eindvoeding | links

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit		88-30-20	90014018
1-fase track	Zwart		88-30-20	90014019

### Eindvoeding | rechts

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit		88-30-20	90014020
1-fase track	Zwart		88-30-20	90014021

### L-connector

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   links	Wit		88-55-20	90014024
1-fase track   links	Zwart		88-55-20	90014025
1-fase track   rechts	Wit		88-55-20	90014026
1-fase track   rechts	Zwart		88-55-20	90014027

### Voeding midden

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   recht	Wit		145-30-20	90014036
1-fase track   recht	Zwart		145-30-20	90014037

### Montagebeugel

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   ingebouwd			35-59-35	90014100


**Rechte connector**

Type	Kleur	Spanning	L-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   recht	Wit		65-17	90014022
1-fase track   recht	Zwart		65-17	90014023

**Ophangset 1.5m**

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   pendel	Wit		29-1500	90014101
1-fase track   pendel	Zwart		29-1500	90014102

**Ophangset 3.0m**

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   pendel	Wit		29-3000	90014103
1-fase track   pendel	Zwart		29-3000	90014104

**T-Connector 1.0**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit		145-55-20	90014010
1-fase track	Zwart		145-55-20	90014011

**T-Connector 2.0**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit		145-55-20	90014012
1-fase track	Zwart		145-55-20	90014013

**T-Connector 3.0**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit		145-55-20	90014014
1-fase track	Zwart		145-55-20	90014015

**T-Connector 4.0**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit		145-55-20	90014016
1-fase track	Zwart		145-55-20	90014017

**Track Adapter 1.0**

Type	Kleur	Spanning	L-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Zwart		85-45	90014043
1-fase track	Wit		85-45	90014044

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

**LAMPEN**
**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
2700K   >90 CRI   GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver		50-55	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver		50-55	905227S4



## TRACKS

### Trackprofiel 1m

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   opbouw/pendel	Wit		1000·30·20	90014001
1-fase track   opbouw/pendel	Zwart		1000·30·20	90014007
1-fase track   ingebouwd	Wit		1000·50·20	90014118
1-fase track   ingebouwd	Zwart		1000·50·20	90014119

### Trackprofiel 2m

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   opbouw/pendel	Wit		2000·30·20	90014002
1-fase track   opbouw/pendel	Zwart		2000·30·20	90014008
1-fase track   ingebouwd	Wit		2000·50·20	90014120
1-fase track   ingebouwd	Zwart		2000·50·20	90014121

### Trackprofiel 3m

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   opbouw/pendel	Wit		3000·30·20	90014003
1-fase track   opbouw/pendel	Zwart		3000·30·20	90014009
1-fase track   ingebouwd	Wit		3000·50·20	90014122
1-fase track   ingebouwd	Zwart		3000·50·20	90014123