



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN


---

HOEVEELHEID


---

DATUM

---



Pendelarmatuur voor plafondmontage, van artisaanaal mondgeblazen glas in Copper Glass; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



**ARMATUUR**

Plafond  
 Pendel  
 Copper Glass  
 Geen overeenkomende RAL  
 IP20  
 Interieur  
 385 lm

**LED Module**

colour warm dimming  
 1800 - 2850 K  
 CRI ≥ 90  
 L80 / 50000 h  
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)  
 890 lm  
 74 lm/W<sup>a</sup>

**Optisch**

CIE flux code: 67 87 96 91 100

**Elektrisch**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 systeem 12.0 W  
 Klasse 2  
 Standard

**Fysiek**


diameter 225 mm  
 hoogte 130 mm  
 1.5 kg  
 Lengte kabel 4000 mm

**datasheet.quicksum.material**

Glass

<sup>a</sup> Zonder elektrische en optische verliezen

**LICHTVERDELING**




**Onderhoudsfactor**

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

**MONTAGEACCESSOIRES**
**Kabelwand-plafondbeugel**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
	Wit		16-30	90019197
	Zwart		16-30	90019198

**Haak lang**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit		15-49	90052083
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart		15-49	90052084

**Onzichtbare plafondmontageplaat**

Type	Kleur	Spanning	L·B (MM)	Artikel nummer
	Zwart		140-66	90015195
	Wit		140-66	90015196

**Lineaire multibasis 1.3**

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3 armaturen	Zwart		600-34-52	914130B0
3 armaturen	Wit		600-34-52	914130W0

**Lineaire multibasis 1.6**

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
6 armaturen	Zwart		1200-34-52	914131B0
6 armaturen	Wit		1200-34-52	914131W0

**Lineaire multibasis 1.9**

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
9 armaturen	Zwart		1800-34-52	914132B0
9 armaturen	Wit		1800-34-52	914132W0

**Multi chandelier**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
1-9 armaturen	Zwart		380-44	914120BB0
1-9 armaturen	Zwart + Aluminium		380-44	914120BL0
1-9 armaturen	Zwart + Champagne		380-44	914120BM0
1-9 armaturen	Zwart + brons		380-44	914120BQ0
1-9 armaturen	Wit		380-44	914120WW0


**Multi chandelier HV**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
1-9 luminaires   no slots   always use with hooks	Zwart		380-44	914160BB0
1-9 luminaires   no slots   always use with hooks	Zwart + Aluminium		380-44	914160BL0
1-9 luminaires   no slots   always use with hooks	Zwart + Champagne		380-44	914160BM0
1-9 luminaires   no slots   always use with hooks	Zwart + brons		380-44	914160BQ0
1-9 luminaires   no slots   always use with hooks	Wit		380-44	914160WW0

**Ronde multibasis**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
max. 4 armaturen	Wit		123-44	90052005
max. 4 armaturen	Zwart		123-44	90052006
max. 8 armaturen	Wit		123-44	90052031
max. 8 armaturen	Zwart		123-44	90052032

**Half ingebouwde basis**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
	Zwart		84-72	914150B0
	Aluminium		84-72	914150L0
	Champagne		84-72	914150M0
	Bron		84-72	914150Q0
	Wit		84-72	914150W0

**Enkele basis rond**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
excl. driver	Zwart		83-39	914110B0
excl. driver	Goud		83-39	914110G0
excl. driver	Aluminium		83-39	914110L0
excl. driver	Champagne		83-39	914110M0
excl. driver	Bron		83-39	914110Q0
excl. driver	Wit		83-39	914110W0

**wandmontageplaat**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
voor 1 armatuur	Wit		82-32	90019195
voor 1 armatuur	Zwart		82-32	90019196

**TRACK ACCESSOIRES**
**Track Adapter 2.0**

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit		80-24-26	90014277
1-fase track	Zwart		80-24-26	90014278

**Track Adapter HV**

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit		70-31-50	90014279
3-fase track	Zwart		70-31-50	90014280