



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Pendelarmatuur voor plafondmontage, van artisaanaal mondgeblazen glas in Copper Glass; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
 Pendel
 Copper Glass
 Geen overeenkomende RAL
 IP20
 Interieur
 375 lm

LED Module

colour warm dimming
 1800 - 2850 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
 890 lm
 74 lm/W^a

Optisch

CIE flux code: 58 83 95 96 100

Elektrisch

phase-cut dim
 220 - 240 V
 systeem 12.0 W
 Klasse 2
 Standard

Fysiek


diameter 150 mm
 hoogte 87 mm
 0.7 kg
 Lengte kabel 4000 mm

datasheet.quicksum.material

Glass

^a Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING




Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES
Kabelwand-plafondbeugel

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
	Wit		16-30	90019197
	Zwart		16-30	90019198

Haak lang

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit		15-49	90052083
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart		15-49	90052084

Onzichtbare plafondmontageplaat

Type	Kleur	Spanning	L·B (MM)	Artikel nummer
	Zwart		140-66	90015195
	Wit		140-66	90015196

Lineaire multibasis 1.3

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3 armaturen	Zwart		600-34-52	914130B0
3 armaturen	Wit		600-34-52	914130W0

Lineaire multibasis 1.6

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
6 armaturen	Zwart		1200-34-52	914131B0
6 armaturen	Wit		1200-34-52	914131W0

Lineaire multibasis 1.9

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
9 armaturen	Zwart		1800-34-52	914132B0
9 armaturen	Wit		1800-34-52	914132W0

Multi chandelier

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
1-9 armaturen	Zwart		380-44	914120BB0
1-9 armaturen	Zwart + Aluminium		380-44	914120BLO
1-9 armaturen	Zwart + Champagne		380-44	914120BMO
1-9 armaturen	Zwart + brons		380-44	914120BQ0
1-9 armaturen	Wit		380-44	914120WW0

[236188P9] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.


Multi chandelier HV

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Zwart		380-44	914160BB0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Zwart + Aluminium		380-44	914160BL0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Zwart + Champagne		380-44	914160BM0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Zwart + brons		380-44	914160BQ0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Wit		380-44	914160WW0

Ronde multibasis

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
max. 4 armaturen	Wit		123-44	90052005
max. 4 armaturen	Zwart		123-44	90052006
max. 8 armaturen	Wit		123-44	90052031
max. 8 armaturen	Zwart		123-44	90052032

Half ingebouwde basis

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
	Zwart		84-72	914150B0
	Aluminium		84-72	914150L0
	Champagne		84-72	914150M0
	Bron		84-72	914150Q0
	Wit		84-72	914150W0

Enkele basis rond

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
excl. driver	Zwart		83-39	914110B0
excl. driver	Goud		83-39	914110G0
excl. driver	Aluminium		83-39	914110L0
excl. driver	Champagne		83-39	914110M0
excl. driver	Bron		83-39	914110Q0
excl. driver	Wit		83-39	914110W0

wandmontageplaat

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
voor 1 armatuur	Wit		82-32	90019195
voor 1 armatuur	Zwart		82-32	90019196

TRACK ACCESSOIRES
Track Adapter 2.0

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit		80-24-26	90014277
1-fase track	Zwart		80-24-26	90014278

Track Adapter HV

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit		70-31-50	90014279
3-fase track	Zwart		70-31-50	90014280