



**PROJECT**

---

**TYPE**

---

**OPMERKINGEN**

---

**HOEVEELHEID**

---

**DATUM**

---



Spot van gegoten aluminium voor 48V track; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; polycarbonaat trackadapter in Zuiverwit; binnenring zwart; spotkop 360° draaibaar en 90° kantelbaar; stralingshoek 30°; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; non dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;

**ARMATUUR**

Plafond  
Track  
max. kantelhoek 90 °  
rotatie 360 °  
Mat wit  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur  
560 lm

**LED Module**

3000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000h  
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

**Optisch**

Medium (standard)  
stralingshoek 30°  
CIE flux code: 97 100 100 100  
100

**Elektrisch**

non dim  
48 V  
Klasse 3  
Standard

**Fysiek**



diameter 26 mm  
hoogte 117 mm  
0.14 kg  
Adapter 115 mm  
incl. STREX 48V track adapter

**datasheet.quicksum.material**

Aluminium

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**LICHTVERDELING**




**KEGELDIAGRAM**

medium (standard) 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1630	0.54
2	410	1.09
3	180	1.63
4	100	2.18
5	70	2.72

**TRACK ACCESSOIRES**
**Blindplaatje 2m**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem	Zwart		2000-18-3	911002B0
STREX systeem	Wit		2000-18-3	911002W0

**Connector**

Type	Kleur	Spanning	L-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem	Zwart		105-18	904431B0
STREX systeem	Wit		105-18	904431W0

**Eindkap**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   ingebouwd	Zwart		37-10-27	904121B0
STREX systeem   ingebouwd	Wit		37-10-27	904121W0
STREX systeem   opbouw/pendel	Zwart		26-2.5-29	904221B0
STREX systeem   opbouw/pendel	Champagne		26-2.5-29	904221M0
STREX systeem   opbouw/pendel	Brons		26-2.5-29	904221Q0
STREX systeem   opbouw/pendel	Wit		26-2.5-29	904221W0

**L-connector**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   ingebouwd	Zwart		105-105-19	904132B0
STREX systeem   ingebouwd	Wit		105-105-19	904132W0
STREX systeem   opbouw/pendel	Zwart		105-105-19	904232B0
STREX systeem   opbouw/pendel	champagne + zwart		105-105-19	904232MB0
STREX systeem   opbouw/pendel	brons + zwart		105-105-19	904232QB0
STREX systeem   opbouw/pendel	Wit		105-105-19	904232W0

**L-connector niet-elektrisch**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   ingebouwd	Zwart		105-105-19	904133B0
STREX systeem   ingebouwd	Wit		105-105-19	904133W0
STREX systeem   opbouw	Zwart		105-105-19	904233B0
STREX systeem   opbouw	champagne + zwart		105-105-19	904233MB0
STREX systeem   opbouw	brons + zwart		105-105-19	904233QB0
STREX systeem   opbouw	Wit		105-105-19	904233W0

**Montagebeugel**

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
STREX systeem   ingebouwd			90414110


**Voeding**

Type	Kleur	Spanning	L-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem	Zwart		112-18	904451B0
STREX systeem	Wit		112-18	904451W0

**Ophangset**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   1.5m   pendel	Zwart		80-23-1500	904341B0
STREX systeem   1.5m   pendel	Stainless Steel		80-23-1500	904341I0
STREX systeem   3.0m   pendel	Zwart		80-23-3000	904342B0
STREX systeem   3.0m   pendel	Stainless Steel		80-23-3000	904342I0

**T-connector**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   opbouw	Zwart		275-146-18	904234B0
STREX systeem   opbouw	Wit		275-146-18	904234W0

**Wireless Casambi Control**

Type	Kleur	Spanning	L-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem	Zwart		143-58	904491B0
STREX systeem	Wit		143-58	904491W0

**X-Connector**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   opbouw	Wit		275-275-18	904235B0
STREX systeem   opbouw	Zwart		275-275-18	904235W0

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**
**Ceiling Driver 100W**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   pendel	Zwart		439-26-44	904361B0
STREX systeem   pendel	Wit		439-26-44	904361W0

**Ceiling Driver 150W**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   pendel	Zwart		439-26-44	904371B0
STREX systeem   pendel	Wit		439-26-44	904371W0

**Driver**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   100W		48V	350-30-18	90218901
STREX systeem   150W		48V	350-30-18	90218902

**In Line Driver 100W**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   opbouw	Zwart		439-26-44	904262B0
STREX systeem   opbouw	Wit		439-26-44	904262W0
STREX systeem   pendel	Zwart		439-26-44	904362B0
STREX systeem   pendel	Wit		439-26-44	904362W0


**In Line Driver 150W**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   opbouw	Zwart		439-26-44	904272B0
STREX systeem   opbouw	Wit		439-26-44	904272W0
STREX systeem   pendel	Zwart		439-26-44	904372B0
STREX systeem   pendel	Wit		439-26-44	904372W0

**In Track Driver 100W**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   opbouw	Zwart		468-26-29	904263B0
STREX systeem   opbouw	champagne + zwart		468-26-29	904263MB0
STREX systeem   opbouw	brons + zwart		468-26-29	904263QB0
STREX systeem   opbouw	Wit		468-26-29	904263W0
STREX systeem   opbouw	Zwart		438-16-18	904264B0
STREX systeem   opbouw	Wit		438-16-18	904264W0
STREX systeem   pendel	Zwart		3000	904363B0
STREX systeem   pendel	champagne + zwart		3000	904363MB0
STREX systeem   pendel	brons + zwart		3000	904363QB0
STREX systeem   pendel	Wit		3000	904363W0

**In Track Driver 250W**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   opbouw	Zwart		438-26-29	904283B0
STREX systeem   opbouw	champagne + zwart		438-26-29	904283MB0
STREX systeem   opbouw	brons + zwart		438-26-29	904283QB0
STREX systeem   opbouw	Wit		438-26-29	904283W0
STREX systeem   opbouw	Zwart		408-16-18	904284B0
STREX systeem   opbouw	Wit		408-16-18	904284W0
STREX systeem   pendel	Zwart		3000	904383B0
STREX systeem   pendel	Wit		3000	904383W0

**Hangende Afstandsbediening 100W**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   pendel	Zwart		150-26-44	904364B0
STREX systeem   pendel	Wit		150-26-44	904364W0

**Hangende Afstandsbediening 150W**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   pendel	Zwart		150-26-44	904374B0
STREX systeem   pendel	Wit		150-26-44	904374W0

**Hangende Afstandsbediening 250W**

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   pendel	Zwart		150-26-44	904384B0
STREX systeem   pendel	Wit		150-26-44	904384W0

## TRACKS


**Trackprofiel 1m**

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   ingebouwd	Zwart		1000-37-33	904111B0
STREX systeem   op maat gesneden   ingebouwd	Zwart		200-999-37-33	904111BOCC
STREX systeem   ingebouwd	Wit		1000-37-33	904111W0
STREX systeem   op maat gesneden   ingebouwd	Wit		200-999-37-33	904111WOCC
STREX systeem   opbouw/pendel	Zwart		1000-26-29	904211B0
STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel	Zwart		200-999-26-29	904211BOCC
STREX systeem   opbouw/pendel	Wit		1000-26-29	904211W0
STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel	Wit		200-999-26-29	904211WOCC

**Trackprofiel 2m**

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   ingebouwd	Zwart		2000-37-33	904112B0
STREX systeem   op maat gesneden   ingebouwd	Zwart		1001-1999-37-33	904112BOCC
STREX systeem   ingebouwd	Wit		2000-37-33	904112W0
STREX systeem   op maat gesneden   ingebouwd	Wit		1001-1999-37-33	904112WOCC
STREX systeem   opbouw/pendel	Zwart		2000-26-29	904212B0
STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel	Zwart		1001-1999-26-29	904212BOCC
STREX systeem   opbouw/pendel	Aluminium geborsteld		2000-26-29	904212L0
STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel	Aluminium geborsteld		1001-1999-26-29	904212LOCC
STREX systeem   opbouw/pendel	Champagne		2000-26-29	904212M0
STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel	Champagne		1001-1999-26-29	904212MOCC
STREX systeem   opbouw/pendel	Brons		2000-26-29	904212Q0
STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel	Brons		1001-1999-26-29	904212QOCC
STREX systeem   opbouw/pendel	Wit		2000-26-29	904212W0
STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel	Wit		1001-1999-26-29	904212WOCC
STREX systeem   pendel indirect licht	Zwart		2000-26-29	904512B5
STREX systeem   op maat gesneden   pendel indirect licht	Zwart		1000-1999-26-29	904512B5CC
STREX systeem   pendel indirect licht	Wit		2000-26-29	904512W5
STREX systeem   op maat gesneden   pendel indirect licht	Wit		1000-1999-26-29	904512W5CC


**Trackprofiel 3m**

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
STREX systeem   ingebouwd	Zwart		3000-37-33	904113B0
STREX systeem   op maat gesneden   ingebouwd	Zwart		2001-2999-37-33	904113B0CC
STREX systeem   ingebouwd	Wit		3000-37-33	904113W0
STREX systeem   op maat gesneden   ingebouwd	Wit		2001-2999-37-33	904113W0CC
STREX systeem   opbouw/pendel	Zwart		3000-26-29	904213B0
STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel	Zwart		2001-2999-26-29	904213B0CC
STREX systeem   opbouw/pendel	Aluminium geborsteld		3000-26-29	904213L0
STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel	Aluminium geborsteld		2001-2999-26-29	904213L0CC
STREX systeem   opbouw/pendel	Champagne		3000-26-29	904213M0
STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel	Champagne		2001-2999-26-29	904213M0CC
STREX systeem   opbouw/pendel	Brons		3000-26-29	904213Q0
STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel	Brons		2001-2999-26-29	904213Q0CC
STREX systeem   opbouw/pendel	Wit		3000-26-29	904213W0
STREX systeem   op maat gesneden   opbouw/pendel	Wit		2001-2999-26-29	904213W0CC
STREX systeem   pendel indirect licht	Zwart		3000-26-29	904513B5
STREX systeem   op maat gesneden   pendel indirect licht	Zwart		2001-2999-26-29	904513B5CC
STREX systeem   pendel indirect licht	Wit		3000-26-29	904513W5
STREX systeem   op maat gesneden   pendel indirect licht	Wit		2001-2999-26-29	904513W5CC